

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ สายกลางทุ่งแม่เกวียน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๓๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๒๐ N ๒๐๘๓๗๙๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๖๙๒ N ๒๐๘๓๘๙๙	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ ไปบ่อขยะ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๔๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๖๑๐ N ๒๐๘๓๗๕๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๓๑๗ N ๒๐๘๓๙๘๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ ข้างบ้านนายด่วน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๖๒ N ๒๐๘๓๖๗๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๕๕๙ N ๒๐๘๓๖๙๑	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ สายทุ่งหลวง หน้าบ้านนายสุวัฒน์ สมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๒๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๖๒ N ๒๐๘๓๖๗๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๕๕ N ๒๐๘๓๖๗๑	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ บ้านนายบั้น ไชยาโส	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๒๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๕๕๖ N ๒๐๘๓๔๕๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๖๑๙ N ๒๐๘๓๔๕๖	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑ บ้านนายสุวัฒน์ สมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๒๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๖๓๔ N ๒๐๘๓๗๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๖๙๘ N ๒๐๘๓๗๗๑	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิวลาดยางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน บ้านพงเตา หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิวลาดยางถนนภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ ซอยบ้านนายหมื่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๓๕*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๙๗ N ๒๐๘๓๕๕๙ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๙๘ N ๒๐๘๓๕๕๑	-	๘๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ หน้าบ้านนายบุญศรีไชยปัญญา ถึงบ้านนางสุรีย์ ฝั้นถึงภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๑๒ N ๒๐๘๓๖๘๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๙๙๓ N ๒๐๘๓๗๗๕	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ ซอยหน้าบ้านนายแจ้ ยอมใจอยู่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๙๙ N ๒๐๘๓๕๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๓๐๑ N ๒๐๘๓๕๖๕	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ หน้าบ้านนายดวงแก้ว ต้นโต	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๙๗ N ๒๐๘๓๕๒๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๙๕ N ๒๐๘๓๔๘๗	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ ซอย ๑๐ (บ้านมานะพันธุ์)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๒๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๐๗ N ๒๐๘๓๙๖๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๙๕๗ N ๒๐๘๓๙๕๕	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ เข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งบ้านออก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๓๙๗ N ๒๐๘๓๓๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๕๕๒ N ๒๐๘๔๑๑๕	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๒ สายบ้านนายบั้น ฉัตรเงิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๑๕ N ๒๐๘๓๓๖๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๕๙ N ๒๐๘๓๓๖๑	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๓ ซอยหน้าบ้านแยกบ้านหวนอรุณไปสันบวง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๘๒๓ N ๒๐๘๒๔๐๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๙๓๑ N ๒๐๘๒๕๓๑	-	-	๓๕๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๓ ข้างบ้านนายมินทร์ เงินเย็น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๓๔ N ๒๐๘๑๘๘๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๕๖ N ๒๐๘๑๘๖๔	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๔ ซอยบ้าน นายสำรวล ธิปัญญา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๖๖ N ๒๐๗๙๓๐๙ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๖๓๒ N ๒๐๗๙๒๗๙	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๔ ซอยบ้าน นายอำนาจ พรหมมา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๗๙๘ N ๒๐๘๐๐๖๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๗๗๔ N ๒๐๘๐๐๔๗	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๔ ซอยเข้าบ้าน นายศักดิ์ชัย รักชาวรงค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๖๖ N ๒๐๗๙๓๐๙ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๖๓๒ N ๒๐๗๙๒๗๙	-	๓๕๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๔ ต่อจาก ร่องเสียมเข้าสู่พื้นที่เกษตร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๒๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๑๕ N ๒๐๗๙๔๕๘	-	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๑	ปรับปรุงถนนสายเก่า หลังบ้านนายนิรันดร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๔๒๓ N ๒๐๗๘๒๑๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๔๑๖ N ๒๐๗๘๐๔๓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๕ จำนวน ๓ จุดดำเนินการ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๓ จุดดำเนินการ จุดที่ ๑ บ้านนายธรรม ๖๓.๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๗๒๗ N ๒๐๗๘๓๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๗๗๙ N ๒๐๗๘๓๕๘ จุดที่ ๒ บ้านนายพงเดช ๕๒.๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๔๘ N ๒๐๗๘๑๕๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๗๒๑ N ๒๐๗๘๑๗๓ จุดที่ ๓ บ้านนายสวาท ๓๕.๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๔๖๕ N ๒๐๗๘๕๖๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๔๖๗ N ๒๐๗๘๕๓๖	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๕ บ้านนายจันทร์ ถึงห้วยเค็ด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๓๓ N ๒๐๗๘๕๒๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๔๔๐ N ๒๐๗๘๗๑	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๕ สายประปา ถึงบ้านนายสมพร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๙๓๐ N ๒๐๗๘๐๖๔ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๒๐๓๐ N ๒๐๗๘๐๘๔	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ ทางไปผาปลสมถสถานหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ ซอยเข้าบ้านนายป่าเชียง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E๕๘๕๗๙๖ N ๒๐๘๗๙๓๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๘๓๖ N ๒๐๘๗๙๑๔	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๗ ซอย ๑ บ้านนายจักรกฤษ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๓๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๔๘๑๓ N ๒๐๘๓๘๙๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๔๘๑๕ N ๒๐๘๕๖๓๐	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๗ ทางเข้าอาศรม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๒๗๐ N ๒๐๘๔๐๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๕๓๕๒ N ๒๐๘๔๑๐๒	-	-	๓๕๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๗ ซอยบ้านนายจรัล	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๐๖๙ N ๒๐๘๔๑๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๕๐๘๕ N ๒๐๘๔๑๕๗	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๐	ซ่อมแซมถนนสายเก่า หมู่ ๘ ซอย ๑ - ซอย ๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๙๐๑ N ๒๐๘๒๙๖๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๗๖๕ N ๒๐๘๓๐๓๙	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ซ่อมแซมถนนสายเก่า หมู่ ๘ สายวงแหวน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๘ เข้าป่าช้า ต่อจากจุดเดิม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E N พิกัดสิ้นสุด E N	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หน้าบ้านนางบัวผัน สุขใจ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๐๒ N พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๒๒ N ๒๐๘๒๒๕๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หน้าบ้านนางบัวผัน สุขใจ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๐๒ N พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๒๒ N ๒๐๘๒๒๕๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ปรับปรุงถนนสายเก่า หลังป้อมน้ำมันถึงศาลา SML หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๒๒ N ๒๐๘๐๓๙๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๓๗๔ N ๒๐๘๐๗๘๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๙ ซอยบ้านนายจันทร์ ประเสริฐสุข	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๑๒*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๑๒๕ N ๒๐๘๐๗๗๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๐๒๖ N ๒๐๘๐๘๐๙	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเกียรติศักดิ์ อ่อนน้อม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๕*๑๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๕๓ N ๒๐๘๑๒๐๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๖๖๕ N ๒๐๘๑๓๔๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๐๒๖ N ๒๐๘๐๘๐๙	-	-	-	๓๕๔,๐๐๐	-	จำนวนถนน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ๒ จุดดำเนินการ - ซอยบ้านนายบุญมี ธิปัญญา ขนาด ก*ย*หนา ๓*๖๐*๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๘๘๖ N ๒๐๘๐๔๐๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๘๖๑ N ๒๐๘๐๔๔๗	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
			- ซอยบ้านนายอนันต์ ผืนนิมิต ขนาด ก*ย*หนา ๓*๕๐*๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๗๘๑ N ๒๐๘๐๓๑๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๗๖๘ N ๒๐๘๐๓๑๒	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเริงศิลป์ สุรศรีคมี่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๒๒ N ๒๐๘๑๑๖๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๕๒๙ N ๒๐๘๑๒๓๒	-	-	-	-	๓๕๔,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๒๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๐๑๐๔ N ๒๐๘๗๖๕๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๐๑๖๒ N ๒๐๘๗๖๓๗	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๑๐ สายบ้านนายอาซา - อาผ้า	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๙๒๙ N ๒๐๘๗๖๑๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๙๖๖ N ๒๐๘๗๖๒	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๑๐ สายไปจุดชมวิว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๙๒๙ N ๒๐๘๗๖๑๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๙๖๖ N ๒๐๘๗๖๒	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๑ สายห้วยแม่หิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๒๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๙๗๙ N ๒๐๘๕๓๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๙๔๖ N ๒๐๘๕๑๘๑	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๒ หน้าบ้านนางสวน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๕๕*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๔๘ N ๒๐๘๓๓๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๐๕ N ๒๐๘๓๔๑๑	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๒ สายห้วยซอนขว้าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๔๖๔ N ๒๐๘๓๒๘๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๘๑๓๘ N ๒๐๘๓๐๖๗	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนายอำนวย เสียงเย็นเชื่อมจุดเดิม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๒๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๑๙ N ๒๐๘๑๕๐๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๑๔ N ๒๐๘๑๔๓๕	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนายสมคิด คำชุมเชื่อมจุดเดิม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๑๐๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนางศศิรินทร์ ตั้งตัว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๖๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๕๗ N ๒๐๘๑๓๗๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๐๙๗ N ๒๐๘๑๗๕๗	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนายปิ่น จันทาโย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๕๐*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๕๕ N ๒๐๘๑๓๘๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๓๒๙ N ๒๐๘๑๓๗๗	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนายอุดม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๗๕*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๕๓ N ๒๐๘๑๖๗๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๕๒ N ๒๐๘๑๖๑๒	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๑	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ช.๓ บ้านนายวิโรจน์ หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๐๔ N ๒๐๘๓๕๖๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๒๔ N ๒๐๘๓๖๖๓	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๒	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ช.๓ บ้านนางคำ หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๗๖๗ N ๒๐๘๓๗๐๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๗๗๓ N ๒๐๘๓๕๘๘	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ช.๓ หลังโรงเรียน หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๘๘๘ N ๒๐๘๓๖๐๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๘๘๖๙ N ๒๐๘๓๔๖๙	-	-	๖๔๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพพร้อมใช้ งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๔	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๗๒๑ N ๒๐๘๐๒๕๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๒๓๖ N ๒๐๘๐๖๔๕	๘๘๒,๐๐๐	-	-	๘๘๒,๐๐๐	-	จำนวนถนน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพพร้อมใช้ งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๕	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๗๕ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๒๓๙ N ๒๐๘๐๖๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๔๕๓ N ๒๐๘๐๙๒๓	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	จำนวนถนน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพพร้อมใช้ งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลักหมู่บ้าน หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุง ถนน คสล. ขนาด ก*ย*หนา ๔*๒๖๒*๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๙๖๓๒ N ๒๐๘๗๐๘๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๙๗๕๘ N ๒๐๘๗๐๘๔	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนคสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๗	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายหลักสะพานไต่บ้านพงเตา หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิว-ลาดยางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	๒๕๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๘	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายหลักสะพานเหนือบ้านพงเตา หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิว-ลาดยางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๕๙	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายหน้าบ้านนายสมชาย หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิว-ลาดยางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๒๔ N ๒๐๘๑๕๓๕ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๗๑ N ๒๐๘๑๕๗๘	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายกลางหมู่บ้านเชื่อม- ถนนพหลโยธิน AH๒ หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิว- ลาดยางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๙๗ N ๒๐๘๑๑๓๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๔๗ N ๒๐๘๑๖๖๕	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพพร้อมใช้ งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๑	ปรับปรุงผิวถนนสายเก่า โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ใช้เพื่อการคมนาคม	ปรับปรุงผิวถนน โดยการเสริมผิว ลาดยางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพพร้อมใช้ งานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมสะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๒	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑ ถนนข้างลำเหมืองหลวง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ความยาว ๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๐๐๗ N ๒๐๘๔๑๐๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๒๐๑ N ๒๐๘๓๙๓๓	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๓	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑ สายแม่เภาเวียน-บ่อขยะ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร ๕ ม. ความยาว ยาว ๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๓๑๗ N ๒๐๘๓๙๘๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๗๙๙๙ N ๒๐๘๔๗๔๗	-	๗๕,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑ สายไปงอน แยกทุ่งนาคิด- ถึงนายนายเกษม เรือนเงิน แม่เกวียนเหนือ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร ๔-๖ ม. ความยาว ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๖๐ N ๒๐๘๔๑๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๗๙๙๘ N ๒๐๘๔๗๔๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๕	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑ สายแม่เกวียนสายกลาง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร ๕ ม. ความยาว ยาว ๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๗๙๓ N ๒๐๘๓๘๘๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๙๖๐ N ๒๐๘๔๑๕๐	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด สายห้วยงขี้ไปป่าช้า หมู่ ๒	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ - ๖ เมตร (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๘๒ N ๒๐๘๔๐๗๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๘๗๓ N ๒๐๘๔๕๙๖	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
๖๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด เข้าสู่พื้นที่เกษตรห้วยบ้น หมู่ ๒	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ - ๖ เมตร (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๖๒ N ๒๐๘๓๘๘๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๔๙๕ N ๒๐๘๕๕๘๗	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร ต่อจากบ่อขยะถึงทางสาธิต (เชื่อมต่อ ม.๒) หมู่ ๓	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕-๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๔๙๐ N ๒๐๘๒๕๗๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๑๘๕ N ๒๐๘๓๒๒๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๖๙	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร ต่อจากสันบวงถึงทางสาธิต (เชื่อมต่อ ม.๒) หมู่ ๓	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕-๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๙๓๓๑ N ๒๐๘๒๕๓๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๓๘๗๗ N ๒๐๘๓๔๓๒	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๐	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๔ เส้นเชื่อม หมู่ ๔, ม.๕ และหมู่ ๘	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๒๙ N ๒๐๗๙๔๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๗๓๑ N ๒๐๘๐๓๗๖	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๑	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายอวน ไปห้วยป็น	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๖๕ N ๒๐๗๙๖๑๙ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๔๖๙ N ๒๐๗๙๕๙๒	-	-	-	๙๖,๐๐๐	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายเอนก	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๓๑ N ๒๐๗๘๑๒๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๕๘๑ N ๒๐๗๘๒๕๖	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๓	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายแม่สิงเภาทวง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๗๙๖ N ๒๐๘๘๕๕๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๗๙๘๒ N ๒๐๘๘๒๑๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๔	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่บ้านเลาสุ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๕๓๑๗ N ๒๐๘๗๔๒๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๑๕๕ N ๒๐๘๗๒๘๑	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๕	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายเหนือแม่สิง เลาดำ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๕๘๔๓ N ๒๐๘๘๐๑๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๖๘๐ N ๒๐๘๘๑๑๘	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายห้วยแม่เจ็ย	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๑๓๕ N ๒๐๘๙๗๖๗ พิกัดสิ้นสุด E N	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๗	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ แมลิ่งโองังซาน	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๓๑๕ N ๒๐๙๐๐๖๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๕๖๙ N ๒๐๙๐๕๔๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๘	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายแม่คำมี	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๒๙๔ N ๒๐๙๐๑๕๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๙๒๐ N ๒๐๙๑๕๑๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๗๙	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายห้วยฝอง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจรจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๓๓๕ N ๒๐๘๙๕๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๗๔๒๑ N ๒๐๙๐๑๑๔	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๖ สายต้นน้ำ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๑	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๗ สายทุ่งป่าบอน	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. พร้อมวางท่อ (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๑๑๗ N ๒๐๓๘๕๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๔๘๘๑ N ๒๐๘๐๔๘๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๒	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๗ สายห้วยบูได้	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๐๒๗ N ๒๐๘๓๕๒๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๕๘๑๔ N ๒๐๘๑๙๓๖	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๓	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๗ สายห้วยอั้งลิ้ง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓-๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๓๓๗ N ๒๐๘๔๐๒๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๖๑๑๘ N ๒๐๘๒๗๑๘	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๗ สายห้วยน้ำขาวใต้	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓-๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๔๒๖๒ N ๒๐๘๓๐๗๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๔๓๓๔ N ๒๐๘๓๐๗๕	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๕	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๗ ไร่จ้อยอิน	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓-๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๕๓๑๔ N ๒๐๘๔๕๖๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๕๐๑๑ N ๒๐๘๔๘๑๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๖	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร สายแม่แป้นและแม่หิน หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓-๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๗	ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๙ สายห้วยสมสุ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ซ่อมแซมถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝัวจจรจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๔๑๐ N ๒๐๘๐๐๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๒๗๕๙ N ๒๐๘๐๒๓๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๙ สายห้วยป่าเมี่ยง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ซ่อมแซมถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยา กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๓๖๒ N ๒๐๗๙๗๖๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๙๕๒ N ๒๐๗๙๗๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๘๙	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเฉยไปบ้านหมู่ ๑๓	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยา กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๐๖๒ N ๒๐๘๐๗๓๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๓๙๑ N ๒๐๘๑๒๐๖	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๙๐	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๐ ห้วยแม่แป้น	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยา กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๙๑	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายอาก้า-สมชาย	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยา กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๐๔๗๒ N ๒๐๘๘๕๖๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๐๗๑๘ N ๒๐๘๑๙๑	-	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายต้นน้ำ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยาจรร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๘๘๖๓ N ๒๐๘๗๗๗๗ พิกัดสิ้นสุด E ๘๙๕๓๔ N ๒๐๘๗๙๐๗	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๓	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๑ ถึง หมู่ ๘ ต.ปงเตา (สายป่าต้นแบบ)	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยาจรร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๙๘๓๔ N ๒๐๘๕๓๔๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๒๓๔๔ N ๒๐๘๔๕๓๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๔	ปรับปรุงถนนดินเดิม หมู่ที่ ๑๒ ไปบ่อขยะ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยาจรร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๘๗๖ N ๒๐๘๒๗๘๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๑๕๒ N ๒๐๘๒๗๗๙	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๕	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๒ สายเรียบลำเหมืองทุ่งพร้าว	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ฝิวจรรยาจรร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๒ สายทุ่งพงเหนือ	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ผิวจรรยาจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๓๓๑ N ๒๐๘๓๙๑๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๓๙๒ N ๒๐๘๓๖๓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๗	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๒ สายแม่แป้น	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ผิวจรรยาจร กว้าง ๓.๕-๔.๕ ม. ยาว ๕,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๘	ปรับปรุงถนนดินเดิมสายป่าสักงาม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิม สู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจรรยาจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๔๙	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๓ ห้วยโป่ง	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจรรยาจร กว้าง ๓.๕-๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๓๐๔๔ N ๒๐๘๓๒๐๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๓๓๒๕ N ๒๐๘๓๗๕๗	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๐	ปรับปรุงถนนดินเดิมเข้าสู่พื้นที่เกษตร ซอยบ้านนางภาณุมาศ เสียงเย็น หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมเข้าสู่พื้นที่การ เกษตร ฝิวจรรจร กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๓๗ N ๒๐๘๑๓๙๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๗๙ N ๒๐๘๑๔๘๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๑	ปรับปรุงถนนดินเดิมเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายสมคิด เชื่อมถนนสายหลัก	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมเข้าสู่พื้นที่การ เกษตร ฝิวจรรจร กว้าง ๓.๕-๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๐๕ N ๒๐๘๑๘๔๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๐๖๓ N ๒๐๘๒๑๑๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๒	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายอำนวย เชื่อมเหมืองใหม่	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การ เกษตร ฝิวจรรจร กว้าง ๓.๕-๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๑๙ N ๒๐๘๑๕๐๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๑๔ N ๒๐๘๑๔๓๔	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๓	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนางภาณุมาศ เสียงเย็น	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การ เกษตร ฝิวจรรจร กว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๓๗ N ๒๐๘๑๓๙๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๗๙ N ๒๐๘๑๔๘๔	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนน ดิน ที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายสมคิด เชื่อมถนนสายหลัก	เพื่อเป็นเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตร และเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนดินเดิมสู่พื้นที่การเกษตร ผิวจรรยากร กว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๐๕ N ๒๐๘๑๖๔๓ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๐๖๓ N ๒๐๘๒๑๑๗	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนดิน ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่การเกษตร มีความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๑ หน้าบ้านนายจวน	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๘๘๕ N ๒๐๘๔๑๐๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๘๘๕๕ N ๒๐๘๔๓๖๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๑ หุงตะวันออก	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๑ หน้าบ้านนายเสริม อินคำ	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัด E ๕๙๘๑๑๔ N ๒๐๘๔๓๘๔	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๓ หลังบ้านนายมนตรี เงินเย็น	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัด E ๖๐๐๑๕๖ N ๒๐๘๑๘๖๔	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๐๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๕ ข้ามลำเหมืองทุ่งปิ่น	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเพื่อแก้ไขปัญหาล้างน้ำ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๔๒๐ N ๒๐๗๘๐๐๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๑๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๖ ห้วยแม่เจ็ยะ	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเพื่อแก้ไขปัญหาล้างน้ำ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๖๓๓๕ N ๒๐๘๘๗๖๗	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๑๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๖ ห้วยแม่คำมี	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเพื่อแก้ไขปัญหาล้างน้ำ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๕๕๐๗ N ๒๐๙๒๔๒๖	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	ก่อสร้าง/วางท่อตลอดเหลี่ยม หมู่ ๑๒ ห้วยฮางหมู	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ ม. ๒ ช่องทาง ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๗๓๒๕ N ๒๐๘๒๙๑๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.
๑๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำพร้อมฝาบปิด หน้าบ้านแม่่นวล มีใจรักซ์ ถึงบ้านนางไ้ สานะ หมู่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๖๐ N ๒๐๘๓๖๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๔๙ N ๒๐๘๓๗๓๕	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำพร้อมฝาบปิด หมู่ ๒ ช้างบ้านนางแสงจันทร์ ถึงบ้านนางโสภา	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คสล. ตัดข้ามถนน ๒ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๗๘ N ๒๐๘๓๓๗๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๑๐๔ N ๒๐๘๓๖๖๘	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเก่า หน้าบ้าน นายอรุณ วงศ์ไชย ถึงห้วยฮางหมู ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ขุดลอกรางระบายน้ำถนนสายเก่า (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๙๑๓ N ๒๐๘๓๕๖๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๙๑๗ N ๒๐๘๓๕๒๕	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายพิบูล กิจไชยา ถึงบ้านนายศรีวงศ์ เรือนเงิน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ขุดลอกรางระบายน้ำถนนสายเก่า (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๗๘ N ๒๐๘๓๖๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๗๗ N ๒๐๘๓๕๖๔	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายสันติ เมืองมา ถึงบ้านนายตัน กาไชยา หมู่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ขุดลอกรางระบายน้ำถนนสายเก่า (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๖๓ N ๒๐๘๓๔๔๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๘๘ N ๒๐๘๓๖๘๘	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อ ระบายน้ำ หมู่ ๔ ซอยร่องกอก	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๘๘ N ๒๐๘๐๒๒๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๕๑๓ N ๒๐๘๐๒๓๘	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อ ระบายน้ำพร้อมฝาดปิด หมู่ ๔ ซอยบ้านนายสมควร แสนหลวง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๖๒๑ N ๒๐๗๙๖๗๑ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๖๑๖ N ๒๐๗๙๖๑๓	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล./ วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ สายหลักหมู่บ้าน (ต่อจากจุดเดิม)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๐๐ ม.(ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๕๕๖๙ N ๒๐๘๗๕๑๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๕๖๕๗ N ๒๐๘๗๗๐๘	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล./ วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๗ หน้าบ้านนายชานควร แซ่ลี	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๐ ม.(ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๔๙๒๘ N ๒๐๘๔๐๗๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๔๙๙๒ N ๒๐๘๔๑๘๖	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล./ วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ ซอย ๓ เชื่อม ซ.๔	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรไป มา มีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล./ วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ ซอย ๔ ต่อจากจุดเดิม	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๐๔๗ N ๒๐๘๒๑๘๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๐๖๑ N ๒๐๘๒๐๗๙	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล./วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๒๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ อบต.) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๗๘๕ N ๒๐๘๐๓๔๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๘๓๘ N ๒๐๘๐๓๗๒	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน บ้านนายถวิล ถึงร้านค้านางจันทร์เกษม อินทปรัชญา	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๖๗ ม. (ตามแบบแปลนฯ อบต.) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๘๘๒ N ๒๐๘๐๑๐๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๘๕๒ N ๒๐๘๐๑๖๓	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๐ สายเข้าบ้านนายอาแซ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๘๕ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๘๙๑๗ N ๒๐๘๘๖๘๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๘๙๔๐ N ๒๐๘๗๗๓๓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๐ ซ้ำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๘๘๙๔ N ๒๐๘๗๘๒๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๘๘๘๖ N ๒๐๘๗๗๑๗	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๐ จากบ้านนายชัชวาลย์ ถึงลานกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๙๘๙๔ N ๒๐๘๗๖๖๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๙๙๕๒ N ๒๐๘๗๖๘๓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อ ระบายน้ำ หมู่ ๑๐ สายไปโบสถ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๐๐๒๑ N ๒๐๘๗๗๒๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๐๐๙๖ N ๒๐๘๗๗๔๖	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๐ ข้างลานกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๙๙๕๒ N ๒๐๘๗๖๘๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๙๙๖๒ N ๒๐๘๗๖๙๒	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๑ หน้าศาลาประชาคม	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๘๙๓๕ N ๒๐๘๕๖๖๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๘๘๙๗๙ N ๒๐๘๕๖๓๒	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๑ หน้าบ้านนายเอเม้ง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๐๐๔ N ๒๐๘๕๗๘๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๐๗๗ N ๒๐๘๕๘๕๖	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๑ ซอยบ้านนายแก้วลวง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๘๕๖ N ๒๐๘๕๖๓๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๘๘๙๓๒ N ๒๐๘๕๗๐๗	-	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๑ ข้างบ้านนายประสงค์ บัวเทพ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๘๐ ม. (ตามแบบแปลนฯ)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายหลักหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ เชื่อมบ้านขุนแหง หมู่ ๗	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๒๐ ม. (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๙๔ N๒๐๘๑๖๖๘ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๗๘ N ๒๐๘๑๕๗๕	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังบ้านเรือนราษฎร และ การสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหมู่ที่ ๑๓ บริเวณที่นา นางวารุณี คำเป็ก	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๘๘๖ N๒๐๘๑๐๗๑	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหมู่ที่ ๑๓ สายกลางหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๓๗ N ๒๐๘๑๔๓๙ พิกัดสิ้นสุด E๖๐๐๒๗๖ N ๒๐๘๑๕๗๕	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.
๑๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายเกษม สัตย์ธรรม	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๑๓ N ๒๐๘๑๕๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๒๗๘ N ๒๐๘๑๕๗๕	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และการสัญจรมีความสะดวก	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	ซ่อมแซมถนน ,สะพาน และ สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๑ - ๑๓ ต.ปงเตา	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่	-ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง -ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต (คสล.) -ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก ทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/ดินเดิม -ซ่อมแซมสะพาน ท่อลอดเหลี่ยม - รางระบายน้ำ ตลอดจนอาคาร ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างของหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ การแก้ไข ปัญหา	สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หมู่บ้านได้ทั่วถึง การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ระบบการบริหารกิจการประปา และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน/ ประปาภูเขา ในพื้นที่ ต.ปงเตา	-เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ คกก. ในการบำรุงรักษาและดูแลคุณภาพน้ำ - เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร/สนับสนุนกิจการประปา อบต.ปงเตา	จัดอบรมเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ/กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ ประปาภูเขาอย่างน้อย ๑ ครั้ง - กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒,๓ - ศพด., ร.ร., ส่วนราชการในพื้นที่ ต.ปงเตา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต. สถานีอนามัยบ้านพร้าว
๒	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน และปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา ในพื้นที่ ต.ปงเตา	เพื่อขยายเขตและปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน/ประปาภูเขาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	- จัดวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน/ประปาภูเขาในพื้นที่ตำบลปงเตา - บำรุงรักษาระบบประปาในพื้นที่ ม.๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดบ่อน้ำตื้นบริเวณลำห้วยเสือ หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) จุดที่ ๑ พิกัด E ๖๐๐๒๖๑ N ๒๐๘๒๒๔๗ จุดที่ ๒ พิกัด E ๖๐๐๒๑๒ N ๒๐๘๒๐๔๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง อบต.
๒	ก่อสร้างแทงก์น้ำเพื่อประชาชนบริเวณที่นายเสาร์ กาจ หมู่ ๓	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างแทงก์เพื่อเก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๒๖๑ N ๒๐๘๒๒๔๗	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง อบต.

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงบ่อน้ำดื่ม (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๕๕๐๑๘๘ N ๒๐๘๗๖๔๓	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง อบต.
๔	โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พิกัด E ๕๕๙๗๐๖ N ๒๐๘๑๒๕๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบลได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๕	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบ (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบ (ประปาหมู่บ้าน) ความยาวประมาณ ๑๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๕๓๐ N ๒๐๘๓๔๖๒ (ตามแบบแปลนฯ)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างตลาดน้ำเมืองทุ่งเคียว หมู่ ๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำ และส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร	ก่อสร้างตลาดน้ำเมือง (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๗๔๔๓ N ๒๐๘๕๐๑๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๘๗๙๓ N ๒๐๘๓๘๘๙	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน การก่อสร้าง ตลาดน้ำเมือง เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒	ก่อสร้างตลาดน้ำเมืองทุ่งอุ (สะพานน้ำ-หน้าโรงบ่ม) หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำ และส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร	ก่อสร้างตลาดน้ำเมือง พร้อมปรับปรุงประตูดส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๙๔๐ N ๒๐๘๒๕๗๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน การก่อสร้าง ตลาดน้ำเมือง เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓	ก่อสร้างตลาดน้ำเมืองทุ่งวันออก หมู่ที่ ๑, ม.๒, ม.๑๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำ และส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร	ก่อสร้างตลาดน้ำเมือง พร้อมปรับปรุงประตูดส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน การก่อสร้าง ตลาดน้ำเมือง เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน (U) หลังบ้านก้านถึงหน้าร้านสมพรวิสดู หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำ และส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร	ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๙๑๘ N ๒๐๘๒๒๗๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๙๔๗ N ๒๐๘๒๐๙๓	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕	ปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ คล. นามแม่บ้าน (ทุ่งแปะ) หมู่ ๑	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ คล. ขนาดกว้าง ๗.๐ ม. สันฝายสูง ๒.๐ ม. (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๘๘๔๘ N ๒๐๘๔๖๖๗	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนฝายกักเก็บน้ำที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๖	ก่อสร้างฝาย(แต) ทุ่งนาคิด (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ ๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและกั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายกักเก็บและกั้นลำน้ำ คล. จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๘๘๘ N ๒๐๘๘๙๓	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนฝายกักเก็บน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๗	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ คล. พร้อมขุดลอกลำห้วยเสือ บริเวณหน้าบ้านนางนวล หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและกั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บและกั้นลำน้ำ คล. จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๗๕ N ๒๐๘๒๐๙๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนฝายกักเก็บน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๘	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คล. ห้วยเสือ บริเวณหน้าบ้านนายผจญ ธิอินโต หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและกั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายกักเก็บและกั้นลำน้ำ คล. จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๘๔ N ๒๐๘๑๙๓๙	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนฝายกักเก็บน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ห้วยเสือ บริเวณนางนงคเยา จิตต์มานนท์ หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ กั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายกักเก็บและกั้นลำน้ำ คสล และกั้นลำน้ำ คสล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๘๐๓ N ๒๐๘๑๕๗๑	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนฝาย กักเก็บน้ำที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๐	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยป็น หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๕๖๔ N ๒๐๗๙๖๖๖	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๑	ซ่อมแซมพร้อมขุดลอกฝายทุ่งป็น หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอก (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๐๒๗ N ๒๐๘๐๖๘๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนฝาย กักเก็บน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง/ ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.
๑๒	ขุดสระกักเก็บน้ำห้วยต้นม่วง หมู่ ๙	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	ขุดสระกักเก็บน้ำ ๑ แห่ง พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๕๘ N ๒๐๘๐๖๐๖ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน สระกักเก็บ น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.
๑๓	ขุดสระกักเก็บน้ำ ห้วยมะขามป้อม หมู่ ๙	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	ขุดสระกักเก็บน้ำ ๑ แห่ง พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๕๘ N ๒๐๘๐๖๐๖ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน สระกักเก็บ น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างพวงก้นน้ำ คสล. ห้วยปิ่น ห้วยตันเตือ หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างพวงก้นน้ำ คสล. (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๑๐๓๖ N ๒๐๘๐๔๗๖	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๕	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ห้วยน้ำริน หมู่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ กั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายกักเก็บและกั้นลำน้ำ คสล และกั้นลำน้ำ คสล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๕๙๐๕๗๐ N ๒๐๘๘๗๖๙	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	จำนวนฝาย กักเก็บน้ำที่ได้รับ การก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๖	ขุดลอกลำเหมืองทุ่งข่อย หมู่ ๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำเหมือง จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๗๘๐๔ N ๒๐๘๔๙๕๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๗๙๓๘ N ๒๐๘๕๓๒๙	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๗	ขุดลอกหน้าฝายทุ่งปิ่น หมู่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วย (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๐๔๗ N ๒๐๘๐๖๖๑	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๑๘	ขุดลอกพร้อมทำประตูน้ำ ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วย (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๑๗๕๐ N ๒๐๘๑๕๘๑	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ขุดลอกฝายแม่หิน หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกห้วยและบริเวณหน้าฝาย (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๐	ขุดลอกห้วยหามาดี หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกห้วยและบริเวณหน้าฝาย พร้อมทำประตูเปิด - ปิดน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๑	ขุดลอกสระห้วยวัด หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๒	ขุดลอกลำห้วยแม่หิน หมู่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วยแม่หิน (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๔๗๓๗ N ๒๐๘๒๑๒๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๕๐๔๒ N ๒๐๘๑๘๖๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๓	ขุดลอกห้วยมะขามป้อม หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกห้วยและบริเวณหน้าฝาย พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๖๔๐๓ N ๒๐๘๑๗๗๕ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำห้วยหมาใน หมู่ ๙	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกสระเพื่อกักเก็บน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๗๘ N ๒๐๘๑๔๖๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๔๐๒ N ๒๐๘๐๖๓๗	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๕	ขุดลอกลำห้วยแม่หิน หมู่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วย (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๑๖๔๐ N ๒๐๘๔๕๕๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๒๙๙๕ N ๒๐๘๓๓๙๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๖	ขุดลอกลำห้วยหล หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วย พร้อมปรับปรุงประตูส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๖๗๘ N ๒๐๘๑๔๖๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๔๐๒ N ๒๐๘๐๖๓๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๗	ขุดลอกหน้าฝายแม่เวียงใต้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำห้วย พร้อมปรับปรุงประตูส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๒๘	ขุดลอกลำเหมืองห้วยฮางหมู (ทุ่งเก้าคำ) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ขุดลอกลำเหมือง (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๖๘๕ N ๒๐๘๒๖๗๐ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๑๔๙ N ๒๐๘๒๘๒๗	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ขุดลอกและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำพร้อมรางส่งน้ำห้วยยางหมู หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำพร้อมรางส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๐	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำสายทุ่งหลวง หมู่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำพร้อมรางส่งน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๑	วางกล่องเก็บน้ำวางนายนายไร สายทุ่งแป๊ะ หมู่ ๑	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	วางกล่องเก็บน้ำบรรจุหินใหญ่ จำนวน ๑ จุด พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๒๒๔ N ๒๐๘๔๙๗๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๒๓๔ N ๒๐๘๕๐๐๔ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๒	วางกล่องเก็บน้ำวางลำน้ำวาง หมู่ ๔	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	วางกล่องเก็บน้ำบรรจุหินใหญ่ จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๔๘๙ N ๒๐๗๙๔๑๗	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๓	วางกล่องเก็บน้ำวางวังเก็กอก หมู่ ๕	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	วางกล่องเก็บน้ำบรรจุหินใหญ่ จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๕๙๔ N ๒๐๗๗๙๑๙	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	วางกล่องเก็บยวณนข้าง ลำน้ำจาว หมู่ ๕	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	วางกล่องเก็บยวณนขนาดใหญ่ จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัด E ๖๐๐๐๐๒ N ๒๐๗๘๐๒๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๕	ก่อสร้างรางส่งน้ำทุ่งพงเตา- ทุ่งเก้าเสี้ยว หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๓๙๙ N ๒๐๘๔๒๒๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๕๐๐ N ๒๐๘๔๑๖๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๖	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ทุ่งบ้านทางเส้นหลังวัด หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๘๔๖ N ๒๐๘๓๓๒๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๐๓๘ N ๒๐๘๓๒๐๘	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๗	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ทุ่งไต้ นานายน้อย เขื่อนคำ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E N พิกัดสิ้นสุด E N	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๓๘	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. นานายประสงค์-นานายเด่น ปิงน้ำไต้ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) พร้อมสะพานน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๕๕๕ N ๒๐๘๒๕๕๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๔๘๙ N ๒๐๘๒๔๕๙	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ทุ่งพงเหนือ หมู่ ๒ (นานายขันคำ-นานายอินคำ)	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๒๐๔ N ๒๐๘๓๙๔๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๕๓๙ N ๒๐๘๓๖๕๕	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๐	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หลังโรงเรียนถึงนานางสายทอง สมยศ หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๗๔๔ N ๒๐๘๓๐๓๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๖๔๖ N ๒๐๘๓๐๕๖	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๑	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เส้นแก้วขางคำ นานางสายทอง คำมี หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๗๕๕ N ๒๐๘๒๖๓๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๗๖๓ N ๒๐๘๒๖๐๙	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๒	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) พร้อมสะพานน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๕๘๑ N ๒๐๘๒๙๔๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๔๙๖ N ๒๐๘๒๖๗๕	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๓	ก่อสร้างรางส่งน้ำนานายขันคำ อุนใต้ถึงแม่น้ำาว หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๗๕๑ N ๒๐๘๓๐๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๖๔๓ N ๒๐๘๓๐๕๘	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สามแยกนาลุงมีถึงสะพานน้ำ หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) จำนวน ๒ จุดดำเนินการ จุดที่ ๑ แยกนาลุงมี พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๖๔๕ N ๒๐๘๒๖๐๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๖๑๘ N ๒๐๘๒๖๑๘ จุดที่ ๒ แยกนายจันทน์- นายนายวิจิตร กาจ พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๕๕๒ N ๒๐๘๒๕๕๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๕๗๖ N ๒๐๘๒๔๙๓ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๕	ก่อสร้างรางส่งน้ำฟุ้งบ้านห่าง นายนายหลั่น-นายนายหนู หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๖๔๐ N ๒๐๘๓๓๑๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๕๘๒ N ๒๐๘๓๐๗๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๖	ก่อสร้างรางส่งน้ำฝายทุ่งออน หมู่ ๓ (หลังบ้านครูรัตน์)	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๙๐๑ N ๒๐๘๒๒๒๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๙๗๒ N ๒๐๘๒๒๐๒	-	๓๐๖,๐๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ ๓ (ข้างนา นายอรุณ หล้าเมา)	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๘๑๓ N ๒๐๘๑๘๑๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๕๕๕ N ๒๐๘๑๘๐๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๘	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ ๓ นางางบัวตอง นางบัวผัน นายสมยศ นายชาติรี	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๕๔๗ N ๒๐๘๑๘๘๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๙๗๕๙ N ๒๐๘๑๙๖๓	-	-	๒๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๔๙	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งปง หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) ขนาดกว้าง ๑.๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๑๙๖ N ๒๐๗๗๘๙๒ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๗๐๒ N ๒๐๗๗๗๑๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๐	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งปงเหนือ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) ขนาดกว้าง ๑.๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๑๔๑ N ๒๐๗๘๔๖๗ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๙๗๖ N ๒๐๗๘๔๔๑	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างรางส่งน้ำเหมืองกลาง (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๘๙๖๙ N ๒๐๘๑๖๒๓	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๒	ก่อสร้างรางส่งน้ำลำเหมืองแม่หิน หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๔๗๑๖ N ๒๐๘๒๑๒๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๙๔๔๘๓ N ๒๐๒๑๐๙	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๓	ก่อสร้างรางส่งน้ำทุ่งแม่เกวียนใต้ หมู่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๑๓๐ N ๒๐๘๓๑๑๙	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๔	ก่อสร้างรางส่งน้ำเหมือง ทุ่งกลางทุ่งพร้าว ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) พร้อมสะพานน้ำ พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๑๐๕ N ๒๐๘๑๗๘๓ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ก่อสร้างรางส่งน้ำเหมือง ทุ่งดง เชื่อมต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) พร้อมสะพานน้ำ พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๗๓๕ N ๒๐๘๐๘๕๐ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๖	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เหมืองทุ่งพร้าว หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ (คสล.) (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๑๔๗ N ๒๐๘๒๐๗๔ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๐๓๔๕ N ๒๐๗๙๓๗๙	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๗	ก่อสร้างสะพานส่งน้ำทุ่งแป๊ะ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำ(คสล) พร้อมสะพานน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๙๗๗ N ๒๐๘๔๘๔๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๒๕๑ N๒๐๘๔๗๑๒	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๕๘	ก่อสร้างอาคารทดน้ำ (แต) ฝายทุ่งดง หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ/ระบายและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างอาคารทดน้ำ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่) พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๑๓๙ N ๒๐๘๐๖๑๖	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	กั้นลำห้วยหนองพาร์มพร้อมชุดลอก (บ่อน้ำดิบประปา) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	กั้นลำห้วยพร้อมทำแนวคันดิน พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๒๒๐๒ N ๒๐๗๘๑๕๐ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๒๔๒๗ N ๒๐๗๘๓๐๘ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๖๐	พนังกั้นน้ำ คสล.(อาคารป้องกันตลิ่งพัง) นายนายแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล (อาคาร- ป้องกันตลิ่งพัง) จำนวน ๑ จุด พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๑๔๗ N ๒๐๘๒๑๔๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๕๙๑๕๖ N ๒๐๘๒๑๕๖ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.
๖๑	อาคารป้องกันตลิ่งพังข้างลำน้ำวาง ฝั่งตะวันตก (หน้าวัดพร้าวเก่า) หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและ ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล (อาคาร- ป้องกันตลิ่งพัง) จำนวน ๑ จุด พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๙๔๗๙ N ๒๐๘๑๔๕๖ (ตามแบบ /สภาพพื้นที่)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนการ ก่อสร้างและ พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง อบต.

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	ธนาคารน้ำใต้ดิน	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าผาเสียวและการรักษาความสะอาดในครัวเรือน ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำใช้ในการเกษตร	หมู่ที่ ๑-๑๓ ต.ปงเตา อ.จาว จ.ลำปาง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในฤดูฝนได้ และสามารถ กักเก็บน้ำ ได้ในฤดูแล้ง	-สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังได้ -สามารถสูบน้ำจาก ธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ได้ ตลอดเวลา -ลดภาระค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือนของเกษตรกร	กองช่าง

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ การไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนางตำ หมู่ ๑	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและ พื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๒๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๗๖๗ N ๒๐๘๓๗๐๑ พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๗๗๓ N ๒๐๘๓๕๘๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๒	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายวิโรจน์ หมู่ ๑	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและ พื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๒๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๐๔ N ๒๐๘๓๕๖๓ พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๑๒๔ N ๒๐๘๓๖๖๓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายสกล หมู่ ๑	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ๓. เพื่อให้ส่วนราชการมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๔๒ N ๒๐๘๓๕๒๓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๔	ขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมต่อจุดเดิม บ้านนายสุทิตย์ (กลุ่มถ่านอัดแท่ง) หมู่ ๓	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๒๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๖๗ N ๒๐๘๓๗๐๑ พิกัดเริ่มต้น E ๕๕๘๘๗๓ N ๒๐๘๓๕๘๘	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๕	ติดตั้งโซล่าเซลล์ในชุมชน หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๒๐๐ ม. พิกัด E ๕๕๘๗๖๗ N ๒๐๘๓๗๐๑	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๙๑๖ N ๒๐๘๐๔๒๖ พิกัดสิ้นสุด E ๖๐๑๒๓๖ N ๒๐๘๐๖๓๘	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๗	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร หมู่ ๙	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและ พื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๓๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๑๒๒๑ N ๒๐๘๐๖๓๘ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๙๗๐ N ๒๐๘๐๗๙๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร หมู่ ๑๓ บวกอีป้อม เชื่อมถนนสายหลัก ม.๑๓ ถึง ม.๗	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๑,๑๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๑๒ N ๒๐๘๑๒๗๖ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๐๘๐ N ๒๐๘๒๑๑๘	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๙	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร หมู่ ๑๓ ถนนสายหลัก ม.๑๓ ถึง ม.๗ (เชื่อมต่อจากจุดเดิมบ้านนางอำพัน)	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๒,๕๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๕๑๒ N ๒๐๘๑๒๗๖ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๐๘๐ N ๒๐๘๒๑๑๘	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร หมู่ ๑๓ ถนนเรียบลำน้ำงาว ฝั่งตะวันตก	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๑,๑๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๙๙๖๓๘ N ๒๐๘๑๕๓๗ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๐๙๑ N ๒๐๘๐๓๘๘	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายวิชัย วงศ์มา หมู่ ๑๓	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๔๑๓ N ๒๐๘๑๕๘๓ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๔๖๐ N ๒๐๘๑๕๖๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายสมคิด เชื่อมถนนสายหลัก ม.๑๓ ถึง ม.๗ (เชื่อมจากจุดเดิมบ้านนายสมคิด)	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๖๕๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๓๐๐ N ๒๐๘๑๘๓๒ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๑๐๗๐ N ๒๐๘๒๑๐๗	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายอำนาจ	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ระยะความยาว ๑๒๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๑๙ N ๒๐๘๑๕๐๔ พิกัดเริ่มต้น E ๖๐๐๒๑๔ N ๒๐๘๑๔๓๔	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าในหมู่บ้าน , ที่ทำการ อบต. , เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๑. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๒. เพื่อซ่อมบำรุง/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟกิ่งหมู่บ้าน ๓. เพื่อให้ส่วนราชการ , ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนในเขตตำบล ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว
๑๕	ติดตั้ง/ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ พลังงานแสงอาทิตย์ - เพื่อศึกษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า	- หมู่ที่ ๑ - ๑๓ - อบต.ปงเตา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ในชีวิตและ สะดวกและ ปลอดภัย ทรัพย์สิน	- ประชาชนในเขตตำบล และประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร และมีความปลอดภัย - สามารถลดการใช้ไฟฟ้า	กองช่าง อบต. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.งาว

หมายเหตุ แบบแปลนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ สภาพพื้นที่ดำเนินการ