

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ผู้มาประชุม

๑	นายสง่า	กันไยยา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๒	นางสมบุญ	ลอยมา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๓	นายมนัส	เรือนเงิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑
๔	นายพยนต์ศักดิ์	ศรีแสน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๓
๕	นายอินสวัสดิ์	วงศ์ใหญ่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๔
๖	นายอานนท์	ธิชูโต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๕
๗	นายไพโรจน์	เยอติะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๖
๘	นายชัยชาติ	แซ่ฟ่าน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๗
๙	นายวิญญู	ลำซาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๘
๑๐	นายทรงศักดิ์	แสนจิตต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๙
๑๑	นายวิระพงษ์	พิพัฒน์ชिरะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑๐
๑๒	นายสุรชาติ	แซ่ชิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑๑
๑๓	นายสมชาย	แสนเมืองใจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑๒
๑๔	นายไยยา	แปงนุจา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ลาประชุม

-ไม่มี

ขาดประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายณัฐวุฒิ	เรือนเงิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๒	นางอำพัน	คันธโย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๓	นายสันติ	เมืองมา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๔	จ.ส.อ.คุณากร	ไชยวรรณ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๕	นางสาวสายฝน	มีใจรักษ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
๖	นางอุไรวรรณ	เครือฟู	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นายเสนาะ	ปัญญา	นายช่างโยธา
๘	นางประภาพร	พรหมฤทธิ์วงศ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๙	นายประชา	ขัดโต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
๑๐	นายธนาธิป	จิระ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
๑๑	นายอภิชาติ	บัวจันทร์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๑๒	นายบุญช่วย	พรมศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว เพื่อทดแทนสะพานปงเตาที่ชำรุด

ประธานสภา - ในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว เพื่อทดแทนสะพานปงเตาที่ชำรุด สำหรับรายละเอียดขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายก อบต. - สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๗ ได้ส่งผลให้สะพานปงเตาซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว ชำรุด คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะตัดขาดก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง และผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ได้ให้การสนับสนุนสะพานเครื่องหมุนมัน MFB (Modular Fast Bridge) สำหรับใช้เป็นทางเชื่อมชั่วคราว ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้เสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านนายอำเภองาว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว บ้านปงเตา หมู่ที่ ๑ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำหรับรายละเอียดขอเชิญ นายช่างโยธา ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณา

นายเสนาะ ปัญไชยา นายช่างโยธาชำนานุกรงาน - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตาได้นำเรียนต่อที่ประชุมทราบว่าสะพานปงเตา ซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำาวชำรุด คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะตัดขาด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางจึงขอเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอก่อสร้างสะพานบริเวณจุดเดิม พิกัด N ๒๐๘๓๓๗๙ E ๕๕๕๕๐๒ ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างสะพาน ไม่ได้กีดขวางทางน้ำ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบทางเสียง ผลกระทบทางดิน ผลกระทบทางน้ำ และผลกระทบทางอากาศ แต่อย่างใด จึงขอเสนอข้อมูลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เพื่อประกอบการพิจารณา สำหรับรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

ประธานสภา - ที่ประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ที่ประชุม - รับทราบและไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม

ประธานสภา - หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะได้ขอมติร่วมกันโดยการยกมือ ทั้งนี้ เพื่อที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตาและนายช่างโยธา จะได้นำมติที่ประชุมไปประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม - พิจารณาแล้ว มติเห็นชอบให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำาว เพื่อทดแทนสะพานปงเตาที่ชำรุด และมีมติให้การรับรองว่าการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำาว ไม่เป็นการกีดขวางทางน้ำ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภา - ในวาระนี้นายกองการบริหารส่วนตำบลปงเตาได้เสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายละเอียดขอเชิญ นายกองการบริหารส่วนตำบลปงเตา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นายก อบต. - จากเหตุอุทกภัยในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๗ ส่งผลให้สะพานข้ามลำน้ำ ถนนเลียบลำน้ำยาว ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร อ่างเก็บน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา ชำรุดเสียหายประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง โครงการดังกล่าวไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระนี้จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๖๑,๗๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง ต่อที่ประชุม ได้รับทราบถึงระเบียบ/หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการและวงเงินดังกล่าว

ปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาขอให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา และผู้อำนวยการกองคลังเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการกองคลัง - จากการตรวจสอบยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปรากฏมีเงินสะสม จำนวน ๓๖,๗๐๑,๕๐๘.๐๘ บาท

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบต. จำนวน ๒๔๓,๒๕๕.๓๗ บาท

กันเงินสะสมสำรองจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จำนวน ๓,๐๔๗,๑๕๓.๗๐ บาท

- ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗,๗๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท

- เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน จำนวน ๑๐,๕๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๐๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 รับคืนรายได้ข้ามปีตกเป็นเงินสะสมจำนวน ๒๑๐.๙๗ บาท
 ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑,๓๒๔,๖๑๗.๕๗ บาท
 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗,๕๐๒,๒๒๗.๕๕ บาท

ทั้งนี้ หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตาจะพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตาม
 จำนวนดังกล่าว ยังคงมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอต่อการประกันความเสี่ยงภัย หรือเพื่อบรรเทา
 ความเดือดร้อนของประชาชนได้ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่
 เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

ปลัด อบต.ปงเตา

ในวาระนี้ ขอเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐) ทบพวน
 ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขออนุมัติ
 ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๖๑,๗๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่น
 หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม โดยขอสรุป
 ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๔๘,๗๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หลักการและเหตุผล
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะ ส่วนประกอบของชุด ดังนี้ ๑. กรอบไฟเบอร์กลาส ผิวด้านนอก พ่นสีทอง ขนาด กว้าง ๒.๐๕ เมตร สูง ๔.๔๕ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น ๒. ฐานไฟเบอร์กลาส พ่นสีทอง ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ฐาน ๓. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ จำนวน ๑ รูป ๔. ตราสัญลักษณ์ ภปร. จำนวน ๑ ชิ้น ๕. ครุฑไฟเบอร์กลาส พ่นสีทอง จำนวน ๑ ชิ้น ๖. พานพุ่มเงิน - ทอง จำนวน ๑ คู่ ๗. ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ชิ้น ๘. คชสิงห์ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คู่ ๙. ป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา จำนวน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑	๑๔๘,๗๓๐.๐๐	เนื่องจากชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ที่ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา มีสภาพเก่าชำรุด อีกทั้ง กรมทางหลวงชนบทได้มีการก่อสร้างและขยายผิวจราจร ส่งผลให้ถนนมีระดับสูงกว่า ฐานตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม สมพระเกียรติ อันเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

๒.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้

โครงการ	งานประมาณ (บาท)	หลักการและเหตุผล
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๔๖,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ V สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ นิ้ว ตามแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	จากเหตุอุทกภัยช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๗ ทำให้เครื่องสูบน้ำที่ใช้งานระบบประปาหมู่บ้านชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ประกอบกับปัญหาการประปาหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ โดยการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้งานกิจการประปาหมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ ๑ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ ชุด จุดที่ ๒ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ชุด จุดที่ ๓ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ ชุด จุดที่ ๔ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ชุด จุดที่ ๕ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ชุด

๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

โครงการ	งานประมาณ (บาท)	หลักการและเหตุผล
๑) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำห้วยฮางหมู หมู่ที่ ๑๒ คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (๑)ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นชนิดท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (๒)อาคารระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร (๓)อาคารท่อน้ำส่งน้ำ ขนาดท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๒๗ ท่อน พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ พิกัด N : ๒๐๘๒๕๑๓ E : ๕๙๘๕๕๒ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒๕ ลำดับที่ ๓๘	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	จากเหตุอุทกภัยช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้อาคารระบายน้ำเดิมชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมและไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยฮางหมู เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

โครงการ	งานประมาณ (บาท)	หลักการและเหตุผล
๑) ก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำน้ำขุนแหง หมู่ ๗ <u>คำชี้แจงงบประมาณ</u> เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (๑)ก่อสร้างอาคารอาคารคอนกรีตล้วน สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (๒)ประตูละบายทราย ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร พิกัด N : ๒๐๘๕๒๐๙ E : ๖๐๕๔๖๗ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๒๕ ลำดับที่ ๓๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	จากเหตุอุทกภัยช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้ฝายกั้นลำน้ำห้วยขุนแหง ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมและไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาภูเขาของหมู่บ้านได้ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำน้ำห้วยขุนแหง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ประธานสภาฯ - สั่งพักการประชุม ภาคเช้า และนัดหมายประชุม ในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม ท่านใดมีข้อซักถาม หรือความคิดเห็นแย้งขอให้เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุม - รับทราบและไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอและใดเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ - หากไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามใด ลำดับต่อไปจักได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามวงเงิน/ตามโครงการที่เสนอหรือไม่ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๖๑,๗๓๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเปิดเผย โดยการยกมือออกเสียง

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๖๑,๗๓๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

ไม่อนุมัติด้วย - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ แจ้งการแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

นายก อบต. ๑)แจ้งการแต่งตั้งปลัดกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒)แจ้งการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลำดับที่ ๔๗ นายชุตติเดช มีจันทร์ ซึ่งย้ายมาจาก จังหวัดแพร่

ที่ประชุม - รับทราบ

๖.๒ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย)

๑) กรณีบ้านเรือนอยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ตามนโยบายรัฐบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ โดยให้ประชาชนยื่นคำร้องได้ ๒ ช่องทาง คือยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <http://flood๖๗.disaster.go.th> ซึ่งเปิดระบบให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นมา พื้นที่ตำบลปงเตา มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๐๖ ราย แยกเป็น หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ ราย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๙ ราย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๐ ราย และ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๕ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับรองความถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องโดยตรง

๒) กรณีพืชผลทางการเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลปงเตาที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ จำนวน หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๒ และ หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าพนักงานป้องกันฯ เมื่อมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

๓) การซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเลียบลำน้ำาว เบื้องต้นนอ้งค์การบริหารส่วนตำบลปงเตาได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเปิดเส้นทางขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรในบางเส้นทาง สำหรับจุดที่มีการตัดขาดได้เสนอเรื่องผ่านท่านนายอำเภอจาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงบดอัด ถนนเลียบลำน้ำาว ในการนี้ได้มอบหมายให้นายช่างโยธา เป็นผู้ประสานงาน

ที่ประชุม

- รับทราบ

๖.๓ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมลอยกระทง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดพร้าวเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงเตา อำเภอจาง จังหวัดลำปาง โดยกำหนดให้มีการประกวดประติษฐ์กระทง ในช่วงกลางวัน สำหรับภาคกลางคืน จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ และประกวดร้องเพลง อีกทั้ง ในงานยังมีกิจกรรมอื่นหลากหลาย เช่น ชุ้มสอยดาว เวทีลำว้มาตฐาน ลานปล่อนโคม่ไฟ ท่าน้ำลอยกระทง เป็นต้น ในการนี้จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมประกวดประติษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ และประกวดร้องเพลง สำหรับรายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ - กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

(นายไชยา แปนงา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ - 2 ธ.ค. 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทรงศักดิ์ แสนจิตต์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๙


(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมนัส เรือนเงิน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระพงษ์ พิพัฒน์ศิริ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ ๑๐

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
ครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ - 9 ธ.ค. 2567 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นายสง่า กันไชยา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา